



A-SAFE

Est. 1984

Guía del Producto






Seguridad científicamente diseñada

- Más tecnología
- Más diseño técnico
- Más características de seguridad




Sistema de Absorción de energía patentado

Sistema de 3 Fases que se activa secuencialmente para una absorción de energía sin igual




MEMAPLEX™

Tecnología patentada
Reorientación molecular:
durante la fabricación crea
una exclusiva memoria interna



Material revolucionario de 3 capas



Capa externa de color estable
a los rayos UVA



Rendimiento incomparable



- ✓ Polímero Memaplex™ con exclusiva absorción de impactos
- ✓ Memoria interna: creada exclusivamente para una recuperación total y un uso repetido
- ✓ Tecnología de acoplamiento patentada: reduce y disipa la energía de carga dinámica para una absorción de energía incomparable
- ✓ Se absorbe el 80% de la fuerza de impacto
- ✓ Se preservan las fijaciones, sin daños en el suelo
- ✓ Costo reducido de mantenimiento, reparación y sustitución
- ✓ Sin repintado ya que el material es de ese color
- ✓ Protegidos frente a rayos UVA y verificados por la norma ISO 4892-3
- ✓ Aplicación rápida y solidez del color 7/8 de la Escala Blue Wool
- ✓ Sin corrosión e inerte químicamente según ISO/TR 10358
- ✓ Resistente a la abrasión con dureza 66 según ISO 868
- ✓ Material: apto para uso alimentario
- ✓ Sellado higiénico: elimina puntos de penetración
- ✓ Bases con cobertura electroforética, puestas a prueba, para resistir sin oxidarse 2000 horas de exposición a la pulverización de sal acelerada
- ✓ Modularidad: permite reemplazar barras y postes independientemente sin cambiar las barreras adyacentes
- ✓ Resistencia clasificada y en cumplimiento con PAS 13:2017
- ✓ Certificado TUV



Barreras para Tráfico de Vehículos. Protección Simple



- Delimitan las zonas de vehículos pesados
- Protegen edificios, maquinaria y equipos
- Definen y aseguran rutas de vehículos
- Controlan la circulación del tránsito



eFlex: Barrera de Protección Industrial Simple Traffic

14,400 Julios*
Vehículo de 4 toneladas a 9.6 kph



iFlex: Barrera de Protección Industrial Simple Traffic

21,350 Julios*
Vehículo de 5, 9 toneladas a 9.6 kph



iFlex: Barrera Single Traffic High Level

21,350 Joules*
Vehículo de 1, 5 toneladas a 19.9 kph



Barreras para Tráfico de Vehículos. Protección Doble



- Delimitan las zonas de vehículos pesados de mayor tamaño
- Protegen edificios, maquinaria y equipos
- Definen y aseguran las rutas de vehículos pesados
- Gestionan entornos con mucho tráfico



eFlex: Barrera de Protección Industrial Doble Traffic

19,000 Julios*
Vehículo de 5, 2 toneladas a 9.6 kph



iFlex: Barrera de Protección Industrial Doble Traffic

28,950 Julios*
Vehículo de 8 toneladas a 9.6 kph



Atlas: Barrera Industrial Flexible Traffic

28,950 Julios*
Vehículo de 8 toneladas a 9.6 kph



Barrera de Protección para Tráfico Ligero



- Delimitan las zonas de vehículos ligeros
- Protegen paredes y maquinaria a bajo nivel
- Protegido contra el desgaste por uso
- Delimitan zonas de almacenamiento



mFlex: Barrera de Seguridad a nivel de Suelo

3,850 Julios**
Vehículo de 1, 5 toneladas a 8 kph



mFlex: Barrera de Protección Industrial Simple Traffic

3,850 Julios**
Vehículo de 1, 5 toneladas a 8 kph



mFlex: Barrera de Protección Industrial Doble Traffic

6,500 Julios**
Vehículo de 2, 6 toneladas a 8 kph



Barreras Peatonales



- Delimitan zonas peatonales
- Guían al personal y a los visitantes
- Marcan claramente los cruces
- Designan los puntos de seguridad de entrada y salida



eFlex: Barandilla Industrial eFlex 3 Ralles

2kN**
Peso de 2 adultos apoyados (200 kg)



iFlex: Barandilla Industrial iFlex 3 Ralles

8,200 Julios**
Vehículo de 3, 2 toneladas a 8 kph



iFlex: Puertas Correderas



iFlex: Puerta Batiente - Corta y Larga

Barreras para Tráfico de Vehículos +



- Separan a peatones y vehículos
- Protegen las rutas de peatones y de vehículos
- Crean zonas peatonales seguras
- Controlan la circulación del tránsito



eFlex: Barrera de Seguridad Simple Traffic Plus

14,400 Julios*
Vehículo de 4 toneladas a 9.6 kph



iFlex: Barrera de Seguridad Simple Traffic Plus

21,350 Julios*
Vehículo de 5, 9 toneladas a 9.6 kph



iFlex: Barrera de Seguridad Doble Traffic Plus


28,950 Julios*
Vehículo de 8 toneladas a 9.6 kph



Atlas: Barrera Industrial Flexible Doble Traffic Plus

28,950 Julios*
Vehículo de 8 toneladas a 9.6 kph

Barreras para Alturas



- Protegen a personas y bienes desde el nivel del suelo hasta alturas superiores
- Definen y protegen las rutas de tráfico
- Aseguran las zonas de gran almacenamiento
- Evitan caídas peligrosas de mercancías apiladas



iFlex: Barandilla Industrial iFlex 7 Ralles

8,200 Julios**
Vehículo de 3, 2 toneladas a 8 kph



iFlex: Barrera de Protección Industrial Simple Traffic iFlex + 6 Ralles

21,350 Julios*
Vehículo de 5, 9 toneladas a 8 kph



iFlex: Barrera de Protección Industrial Doble Traffic iFlex + 5 Ralles

28,950 Julios*
Vehículo de 8 toneladas a 9, 6 kph



Zócalos de Seguridad y Bordillos



- Protegen contra las horquillas de vehículos
- Evitan mercancías salientes bajo las barreras
- Crean topes de palés para mercancías almacenadas
- Se integran con los sistemas de barreras



eFlex ForkGuard

Barrera

3,000 Julios*

Vehículo de 1,9 toneladas a 6,4 kph



iFlex ForkGuard

Barrera

4,200 Julios*

Vehículo de 2,6 toneladas a 6,4 kph



eFlex RackEnd Posts
con: **iFlex ForkGuard**

4,200 Julios*

Vehículo de 2,6 toneladas a 6,4 kph



Protectores de Columna



- Protegen las columnas de daños por impactos
- Ofrecen una intensa guía visual a los conductores
- Protegen las infraestructuras de colisiones
- Modulares y adaptables para cualquier tamaño y altura



FlexiShield Protector de Columna

1,600 Julios***

Vehículo de 1,8 toneladas a 4,8 kph



iFlexRail Protector de Columna

8,200 Julios**

Vehículo de 3,2 toneladas a 8 kph



iFlexRail Protector de Columna plus

19,450 Julios**

Vehículo de 5,4 toneladas a 9,6 kph



Barreras de estantería



- Protegen estanterías vulnerables
- Absorben y desvían repetidos golpes oblicuos
- Protegen contra impactos de las horquillas de vehículos



eFlex Barrera de Protección para estanterías Simple RackEnd

5,600 Julios*

Vehículo de 3,5 toneladas a 6,4 kph



eFlex Barrera de Protección para estanterías Doble RackEnd

8,400 Julios*

Vehículo de 5,2 toneladas a 6,4 kph



iFlex Barrera de Protección para estanterías Simple RackEnd

21,350 Julios*

Vehículo de 8,5 toneladas a 8 kph



RackGuard Protector de Estantería

1,000 Julios***



Protección en las Zonas de servicio



- Protegen zonas de carga
- Protegen la infraestructura de las zonas de servicio
- Ofrecen señales visuales y guías a los vehículos
- Protegen contra el desgaste por uso



iFlex Dock Gate

12,000 Julios***

Vehículo de 7 toneladas a 6,4 kph



Protectores para muelles



Placas de apoyo para camión



Topes de ruedas para camion

Bolardos y Restrictores de altura



- Protegen los bordes de puertas de paso
- Previenen los impactos de equipos elevados
- Proporcionan alertas visuales
- Aseguran la maquinaria mientras se permite el acceso



Bolardos

5,400 Julios***

Vehículo de 6 toneladas a 4,8 kph



Restrictores de Altura

5,400 Julios***

Vehículo de 6 toneladas a 4,8 kph



Barra de Alarma



Soluciones y Accesorios personalizados



- Configuraciones exclusivas de barreras
- Anchura y altura de zona de impacto personalizadas
- Las Placas de deslizamiento permiten un acceso fácil
- Limpieza y mantenimiento de larga duración



Quién es A-SAFE

Inventores de la primera barrera industrial de seguridad de polímero fija de resistencia industrial

Fundada en 1984, nuestros 30 años de experiencia en ciencia de polímeros es inigualable. Investigación, desarrollo, diseño, verificación y fabricación: nosotros controlamos el proceso completo en nuestra sede central del Centro de Innovación antes de ser exportado al mundo. Con un ciclo de innovación que se empeña en su mejora continua, somos una empresa local dirigida al estándar global.



- Desarrollados meticulosamente por los propios ingenieros mecánicos y físicos expertos en polímeros de la empresa
- Equipos fabricados de forma personalizada
- Proceso completo desde los inicios del polímero hasta el producto acabado



- Laboratorios de pruebas de primer nivel
- Test de simulación de impactos dinámicos en la vida real
- Probados por encima de los estándares
- Certificado TUV y acorde al PAS 13

“ A-SAFE ha demostrado reiteradamente que las barreras de polímero son superiores... Su solución nos brinda la tranquilidad de que la instalación protege a los trabajadores y la maquinaria, pero también es rentable en costes de reparaciones, mantenimiento y daños a las barreras, vehículos y equipos. ”

Consejero de Seguridad de Instalaciones, Kimberly-Clark

Global y Local

En nuestras oficinas A-SAFE alrededor del mundo, los expertos locales responden a sus necesidades.

